Porrogszentkirály Község Önkormányzata

Polgármestere

Porrogszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. május 12.-i soros ülésére

Napirend címe: **Javaslat a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**

Készítette:

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Sántosiné Herman Anita polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet: Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025. évi tevékenységről

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Kertai János Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30. § (5) bekezdése alapján „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Fenti törvényi előírásnak megfelelően Kómár Ferenc tűzoltó alezredes a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka a 2025. évi tevékenységükről a beszámolóját 2026. május 8. napján megküldte, a beszámolót az előterjesztéshez csatolom.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Porrogszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: Sántosiné Herman Anita polgármester
Operatív felelős: Kertai János Tamás jegyző

Porrogszentkirály, 2026. május 08.

Sántosiné Herman Anita
polgármester

Porrogszentkirály Község Önkormányzata * Somogy Vármegye *

DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2026.05.08 09:28
Kómár Ferenc tű. alez [SK]
Iktatószám: 37030/286-1/2026.ált.

37030/286-1/2026.ált.

NAGYKANIZSAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG
TŰZOLTÓPARANCSNOK

Tárgy: Beszámoló 2025 évi munkáról
Hiv. szám: -
Ügyintézőjük: -
Ügyintéző: Kómár Ferenc tű. alez.
Telefon: 39361; 06-20/2537477

Tisztelt Képviselő Testület!

Elkészítettem a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2025 évi tevékenységéről a beszámolómat, melyet mellékletben megküldök. Amennyiben a beszámoló a következő közgyűlésen elfogadásra kerül, arról értesíteni szíveskedjenek a határozat megküldésével.
Ha a beszámolóval kapcsolatban kérdés merülne fel, elérhetőségeimen rendelkezésre állok.

Tel.: 06-20/2 537 477
e-mail.: ferenc.komar@katved.gov.hu

Tisztelettel:

Kómár Ferenc tű. alezredes
tűzoltósági tanácsos
tűzoltóparancsnok

Melléklet: Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2025 évi tevékenységről

AZ OKMÁNY ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2026.05.08 09:28
Kómár Ferenc tű. alez [SK]
Iktatószám: 37030/286-1/2026.ált.

37030/286-1/2026.ált.

MAGYARORSZÁG SZOLGÁLATÁBAN A BIZTONSÁGÉRT

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Beszámoló
a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2025. évi tevékenységéről

Készítette:

MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IG. HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG

Kómár Ferenc tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

II. A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKMAI FELADATOK

A Tűzoltóság és annak két katasztrófavédelmi őrse 2025-ben is a hatályos szabályozók, előírások betartásával, előre tervezett, átgondolt szolgálatszervezéssel és a rendelkezésre álló gépjármű- és technikai eszközállomány készenlétben tartásával teljesítette mentő-tűzvédelmi feladatait.

A Tűzoltóság működési területe 2025-ben nem változott, továbbra is 90 település mentő-tűzvédelmét biztosítja elsődlegesen, amelyből 20 település Somogy vármegyében található. A Tűzoltóságon belül kettő katasztrófavédelmi őrs működik, a Zalakarosi Katasztrófavédelmi Őrs napi 4 fős létszámmal 22 településen, valamint a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs ugyancsak 4 fős beavatkozó létszámmal 28 településen látja el elsődleges beavatkozó tevékenységét.

Tűzoltósági szakterület

Tűzoltás, műszaki mentés, vonulási statisztika és annak elemzése

A vonulási számadatok tekintetében zárójelben a 2024. évi adatokhoz képesti változásokat tartalmazza: „+" az előző évihez képest többet; „-" jel a kevesebbet jelenti, a „=" jel a változatlan számadatra utal.

2025-ben összesen **749** *(-9)* esetben riasztották a tűzoltókat tűz- és káresetekhez, ebből **60** *(+1)* vonulás segítségnyújtásban, **689** *(-10)* vonulás pedig a Tűzoltóság működési területére. Ezeken felül **8** *(+2)* alkalommal volt a kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztályának ügyintézője vagy a letenyei őrsparancsnok utólagosan bejelentett tűzeseteknél adatgyűjtés céljából. (1. számú melléklet). A **689** db működési területi esemény megoszlása a következőképpen alakult:

- **287 db** tűzeset *(+7)*, ebből **151 db** *(+14)* beavatkozást igénylő esemény, **20 db** *(-3)* kiérkezés előtt felszámolt vagy vonulás közben visszafordított esemény, **1 db** *(-2)* szándékosan megtévesztő jelzés és **115 db** *(-2)* téves jelzés volt.
- **402 db** műszaki mentés *(-17)*, ebből **282 db** *(-35)* beavatkozást igénylő esemény, **24 db** *(+4)* kiérkezés előtt felszámolt vagy vonulás közben visszafordított járművek **0 db** *(=0)* szándékosan megtévesztő jelzés és **96 db** *(+14)* téves jelzés volt.

Zalakarosi őrs szolgálatot ellátó állománya a Zalakaros/I-es szerrel a 749 eseményből **163** *(+8)* alkalommal került riasztásra tűz- és káresethez. A 163 vonulásból **118** *(+14)* alkalommal a saját működési területére, **8** *(-8)* alkalommal Tűzoltóság működési területére, és **2** *(+2)* alkalommal Letenyei őrs működési területére, valamint **35** *(=0)* alkalommal segítségnyújtásba volt riasztva. Az őrs vonulási adatait a *(2. számú melléklet)* mutatja.

Letenyei őrs szolgálatot ellátó állománya a Letenye-I-es szerrel a 749 db eseményből **126** *(-21)* alkalommal került riasztásra tűz- és káresethez. A **126** vonulásból **106** *(-19)* alkalommal a saját működési területére, **7** *(=0)* alkalommal Tűzoltóság működési területére, **0** (-2*)* alkalommal a Letenyei KvŐ működési területére, valamint **13** *(=0)* alkalommal segítségnyújtásba volt riasztva. Az őrs vonulási adatait a *(3. számú melléklet)* mutatja.

A fenyves sáv ötszáz négyzetméteres területén teljes koronaégés alakult ki, így az ott található fákat benzinmotoros láncfűrésszel kidöntöttük, majd eloltottuk a még égő részeket. A helyszínre 5 db gépjárműfecskendő, 1 db vízszállító, és a Zala-KMSZ volt leriasztva. Az oltásban összesen 26 fő vett részt.

- 2025. július 21.
  Somogysimonyi, Külterület, 6816 sz. úttól keleti irányban – szabadtéri tűzeset, III-as Kiemelt fokozat:
  Somogysimonyi külterületén lévő szabad területen száraz aljnövényzet, magas fű, fák törzsei, valamint szemét égett kb. 80 hektáron. A tűz É-i irányban terjedt, veszélyeztette Nemesvid település előtt található lábonálló gabonát. A tüzet kéziszerszámokkal és 9 "D" sugárral eloltottuk. Az oltási munkálatokban részt vett egy mezőgazdasági munkagép, ami a leégett terület egy részét betárcsázta, ezzel megakadályozva a tűz terjedését. Az oltási munkálatokat nehezítette a viharos szél, valamint a keleti oldalon a tőzeges, süllyedős talaj, ahol Barcs/Erdő és Pápa/Erdő is megsüllyedt, valamint a nyugati oldalon, régebben gyümölcsösként használt, szintkülönbségekkel, árkokkal tagolt terület, melyet gépjárműfecskendővel nem, vagy csak nehezen lehetett megközelíteni. A tűz eloltását követően éjszaka a terület biztosítását Böhönye/1 illetve a váltására riasztott Kanizsa/Víz látta el. A helyszínre 7 db gépjárműfecskendő, 3 db vízszállító, 2 db erdőszer, 1 db tömlőszállító és a Somogy-KMSZ volt leriasztva. Az oltásban összesen 49 fő vett részt.

Kéménytüzek

Az elmúlt évben 14 kéménytűz fordult elő a Kirendeltség illetékességi és a tűzoltóság működési területén együttvéve. Nagykanizsa HTP 9, Keszthely HTP 3, és a Miháldi ÖTE 2 esetben avatkozott be kéménytűznél. Az ezeket követő további hatósági eljárásokat illetően 14 esetből 13-szor a Nagykanizsai-, és 1 esetben a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendelkezett illetékességgel és hatáskörrel.

Szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos események

Szén-monoxid keletkezésével összefüggő riasztás az elmúlt évben 36 alkalommal történt, amelyből 17 téves jelzésnek bizonyult. A 19 db beavatkozást igénylő káreset során 18 esetben volt szén-monoxid érzékelő és 17 esetben adott valós riasztást, mely esetekben nem is történt személyi sérülés. 1 esetben a helyszínen lévő készülék üzempéptelensége-, 1 esetben pedig szén-monoxid érzékelő-riasztó hiányában nem generálódott figyelmeztető jelzés. Mindkét helyszínen 1-1 személy könnyebb szén-monoxid mérgezést szenvedett. 2025-ben szén-monoxid szivárgás következtében a kirendeltség illetékességi és tűzoltóságunk működési területén - az említett 2 eseten kívül - személyi sérülés, haláleset nem történt.

A szervezett gyakorlatok összegzése, a gyakorlatok ellenőrzésének tapasztalatai

A gyakorlatokon elsajátítottak alapján az állomány szakmai felkészültsége, tudása folyamatosan nőtt. A gyakorlati feladatokat fegyelmezetten, magabiztosan teljesítették. A kisgépeket, védőfelszereléseket, valamint a különböző járműtechnikákat rutinszerűen használták. Az állomány megismerte a tűzoltóság működési területén található frekventáltabb létesítmények, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vonatkozásában – mindazon lényeges körülményeket, amely a megelőző és mentő-tűzvédelemmel, továbbá a súlyos káresemény elhárítási tervben és a belső védelmi tervben meghatározott feladatokkal kapcsolatba hozhatók.

A helyismereti foglalkozásokat, illetve szituációs begyakorló gyakorlatokat a helyi szakember, és a tűzvédelmi képviselő bevonásával teljesítettük. A létesítményre vonatkozó, vagy vonatkoztatható tűzvédelemhez kapcsolódó terveket, aktív és passzív tűzvédelmi berendezéseket, munka- és környezetvédelmi előírásokat a gyakorlat során az állománnyal a szükséges mértékig ismertettük. Amennyiben a gyakorlaton résztvevők tűzvédelmi szabálytalanságot észleltek, azt a gyakorlat vezetője a szolgálati út betartásával írásban jelentette a kirendeltség vezetőjének.

A gyakorlatokat a tűzoltósági felügyelő, a tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok-helyettes, valamint az őrsparancsnok szúrópróbaszerűen ellenőrizte. Az ellenőrzések kiterjedtek:

- gyakorlat előkészítésére /gyakorlatterv, szemléltetőeszközök használatára, stb.;
- gyakorlat végrehajtására;
- állomány aktivitására;
- gyakorlatvezető határozottságára, szakmaiságára;
- ruházat egységességére;
- védőfelszerelések használatára.

A megtartott gyakorlatok tapasztalata az ellenőrzések, valamint a tűzoltási- műszaki mentési kárfelszámolások alatt tanúsított magatartásuk alapján az állomány szakmai felkészültsége megfelelő volt.

Az éves Az éves gyakorlatterv felterjesztése az Igazgatóságra és a KAP-ra feltöltése határidőn belül teljesült. A gyakorlattervekhez csatolt helyszín- és taktikai rajzok az új egységes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott rajzprogrammal készültek.

A tűzoltósági felügyelő szervezte és készítette elő a Igazgatóság együttműködési megállapodással rendelkező, a Nagykanizsai HTP működési területén lévő önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek évenként előírt minősítő gyakorlatait. A gyakorlatokat az Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője vagy megbízott képviselője (KMSZ) ellenőrizte és minősítette.

A megtartott gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok, ellenőrzések, valamint a tűzoltási-műszaki mentési kárfelszámolások alatt tanúsított magatartásuk alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek állományának szakmai felkészültsége megfelelő volt.

2012 óta a tűzesetek száma folyamatosan és jelentősen csökkent, ami különösen a szabadtéri tűzeseteknél mutatkozik meg. A tűzesetek számának csökkenése érdekében a Tűzoltóság évek óta komoly tűzmegelőző tevékenységet végez, amelybe az önkéntes tűzoltó egyesületek is bevonta.

A Tűzoltóság működési területéhez tartozó 90 településen a közbiztonság nélkülözhetetlen elemeként betöltötte rendvédelmi feladatait, amelyet széleskörű pozitív társadalmi megítélése is bizonyít. A tűzoltóság kiemelt figyelmet fordított a társszervekkel a jó munkakapcsolat fenntartására. Elektronikusan, valamint telefonon folyamatosan kapcsolatot tartott a társszervekkel, a hatékony, gyors munkavégzés érdekében. 2025-ben tovább folytatódott a tűzoltólaktanya, illetve járműparkjának informatikai korszerűsítése. A Tűzoltóság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.

Tovább folytatva az önkéntes szervezetek katasztrófavédelmi feladatokba bevonását számos települési önkéntes mentőszervezet újította meg nemzeti minősítését. A Tűzoltóság a tevékenységében célirányos hatósági munkával és tudatos kommunikációval fő hangsúlyt fektetett a preventív tevékenységre a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében.

III. TŰZOLTÓSÁG FŐ CÉLKITŰZÉSEI AZ IDEI ÉVRE

- A kor kihívásainak megfelelve fejlesztjük tovább a beavatkozó hivatásos állomány elméleti és gyakorlati felkészültségét.
- Erősítjük az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai feladatellátását.
- A lakosság biztonságának növelése érdekében folytatjuk a tűzesetek, különösen a lakástüzek, a szabadtéri és a szezonális tűzesetek, valamint a szén-monoxid káresemények megelőzését célzó, főként a lakosság veszélyesebb rétegeire is koncentráló tájékoztatási tevékenységet.
- A szervezet állománymegtartó képességét megőrizzük.

***

Tűzesetek	
Település	**Esetszám**
Homokkomárom	2
Inke	1
Kistolmács	1
Letenye	7
Magyarszentmiklós	1
Miháld	3
Murakeresztúr	3
Murarátka	1
Nagykanizsa	56
Nagyrécse	3
Nemesdéd	1
Nemesvid	3
Orosztony	1
Pusztamagyaród	3
Rigyác	2
Sand	3
Semjénháza	2
Somogysimonyi	4
Sormás	2
Szentliszló	1
Szepetnek	1
Tótszentmárton	1
Valkonya	1
Zajk	1
Zalakaros	2
Zalakomár	14
Zalamerenye	1
Zalaszabar	1
Zalaszentjakab	2
Zalavár	3

Műszaki mentések	
Település	**Esetszám**
Balatonmagyaród	2
Bánokszentgyörgy	3
Bázakerettye	3
Becsehely	11
Belezna	1
Borsfa	5
Csákány	1
Csapi	3
Eszteregnye	2
Fityeház	1
Fűzvölgy	2
Galambok	9

Szén-monoxid esemény	
Település	**Esetszám**
Becsehely	1
Kerkaszentkirály	1
Molnári	1
Murarátka	2
Muraszemenye	1
Nagykanizsa	12
Szentliszló	1

Kéménytűz	
Település	**Esetszám**
Csörnyeföld	1
Garabonc	2
Murakeresztúr	1
Nagykanizsa	2
Semjénháza	1
Tótszentmárton	1
Zalamerenye	1

Tűzeset lakóingatlanban	
Település	**Esetszám**
Bázakerettye	2
Belezna	1
Csörnyeföld	1
Fűzvölgy	1
Galambok	1
Garabonc	2
Gyékényes	1
Inke	1
Kistolmács	1
Letenye	1
Murakeresztúr	2
Nagykanizsa	15
Pusztamagyaród	2
Semjénháza	1
Tótszentmárton	1
Zalakaros	1
Zalakomár	3
Zalamerenye	1
Zalavár	1

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

37030/286-1/2026.ált.